

Nabídka ochranné pracovní obuvi

Bezpečnostní obuv BREEZE, SB – E - A

Vzor: UW60011



Je lehká, velmi dobře odvětraná, pohodlná, vhodná do suchých a potravinářských provozů.

Svršek - Mikrovlákno Lucky.

Podšívka - WingTex funkční podšívka s molekulovou strukturou tkaniny.

Bezpečnostní špička - AirToe composite Perforovaná kompozitová tužinka s prodyšnou membránou.

Ochrana proti propíchnutí - Bez ochrany.

Vkládací stélka - Ergo Dry anatomicky tvarovaná stélka s vlákny s aktivním uhlím.

Mezipodešev - Měkkčený PUR.

Podešev - Protiskluzný a oděruvzdorný PUR.

Velikost: 35 – 47.

Bezpečnostní obuv MAUBEC, SBEA

Vzor: DE4019.37



Obuv s otevřenou patou pro potravinářské prostředí.

Svršek: Štípenka s polyuretanovým povlakem.

Podšívka: Polyester.

Stélka: Tvarovaná vyjímatelná - polyester na EVA.

Podešev: Vstříkovaný homogenní polyuretan.

Nazouvák 6750

Vzor: I6750.42*



Nazouvák se svrškem z perforované kůže a po okrajích polstrované, PU podešev, velmi lehká.

Rovná obuv ROMA, dámská

Vzor: LROMA



Svrškové dílce jsou vyrobeny z kvalitní přírodní lícové usně. Spodkové vybavení obuvi díky své elasticitě a flexibilitě dobře tlumí nárazy při chůzi.

Velikost: 35 – 40.

Barva: bílá (+13 Kč), písková, sv. hnědá, tm. Hnědá, modrá, černá

Podešev: bílá, hnědá, černá

Zdravotní obuv

Vzor: 225503.00



Podešev styropor, stélka korková tvarovaná potažená usní, zelená tlumící mezipodešev, vrch useň.

Velikost: 36 – 42 (dámská), 41 – 47 (pánská)

Zdravotní obuv C101, dámská

Vzor: 997.00



C 101

Svršek obuvi je bílý z přírodní kůže, podešev bílá, lisovaná z elastické hmoty - protiskluzná. Anatomicky tvarovaná masážní stélka je opatřena povrchem z kůže.

Kvalita byla ověřena u řady uživatelů ve zdravotnictví, v obchodech, školách, poštovních úřadech, hotelích, restauracích, v domácnostech a jinde.

Velikost: 35 – 42.

Barva: Bílá, hnědá, černá



Zdravotní obuv C102, dámská

Vzor: 995.00



Article no.: C 102

Svršek obuvi je bílý z přírodní kůže, podešev bílá, lisovaná z elastické hmoty - protiskluzná. Anatomicky tvarovaná masážní stélka je opatřena povrchem z kůže.

Kvalita byla ověřena u řady uživatelů ve zdravotnictví, v obchodech, školách, poštovních úřadech, hotelích, restauracích, v domácnostech a jinde.

Velikost: 35 – 42

Barva: bílá, hnědá, černá

Zdravotní obuv C102/3, dámská

Vzor: MPC102/3



C 102/3

Svršek obuvi je bílý z přírodní kůže, podešev bílá, lisovaná z elastické hmoty - protiskluzná. Anatomicky tvarovaná masážní stélka je opatřena povrchem z kůže.

Kvalita byla ověřena u řady uživatelů ve zdravotnictví, v obchodech, školách, poštovních úřadech, hotelích, restauracích, v domácnostech a jinde.

Velikost: 35 – 42

Barva: bílá, hnědá, černá

Zdravotní obuv C201, pánská

Vzor: MPC201



C 201

Svršek obuvi je bílý z přírodní kůže, podešev bílá, lisovaná z elastické hmoty - protiskluzná. Anatomicky tvarovaná masážní stélka je opatřena povrchem z kůže.

Kvalita byla ověřena u řady uživatelů ve zdravotnictví, v obchodech, školách, poštovních úřadech, hotelích, restauracích, v domácnostech a jinde.

Velikost: 39 – 46

Barva: bílá, hnědá, černá

Zdravotní obuv C202, pánská

Vzor: 992.00



Article no.: C 202

Svršek obuvi je bílý z přírodní kůže, podešev bílá, lisovaná z elastické hmoty - protiskluzná. Anatomicky tvarovaná masážní stélka je opatřena povrchem z kůže.

Kvalita byla ověřena u řady uživatelů ve zdravotnictví, v obchodech, školách, poštovních úřadech, hotelích, restauracích, v domácnostech a jinde.

Velikost: 39 – 46

Barva: bílá, hnědá, černá

Zdravotní obuv C204, pánská

Vzor: 989.00



Article no.: C 204

Svršek obuvi je bílý z přírodní kůže, podešev bílá, lisovaná z elastické hmoty - protiskluzná. Anatomicky tvarovaná masážní stélka je opatřena povrchem z kůže.

Kvalita byla ověřena u řady uživatelů ve zdravotnictví, v obchodech, školách, poštovních úřadech, hotelích, restauracích, v domácnostech a jinde.

Velikost: 39 – 46

Barva: bílá, hnědá, černá

Zdravotní obuv C205, pánská

Vzor: MPC205



C 205

Svršek obuvi je bílý z přírodní kůže, podešev bílá, lisovaná z elastické hmoty - protiskluzná. Anatomicky tvarovaná masážní stélka je opatřena povrchem z kůže. Kvalita byla ověřena u řady uživatelů ve zdravotnictví, v obchodech, školách, poštovních úřadech, hotelích, restauracích, v domácnostech a jinde.

Velikost: 39 – 46, Barva: bílá, hnědá, černá

Zdravotní obuv FILL

Vzor: C0334-VV



Obuv korkový sandál, kožený se zdravotní anatomickou stélkou, se dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, barva hnědá. Velikost: 37 – 46.

Zdravotní obuv LISA

Vzor: C0338-VV



Obuv korkový nazouvák, kožený se zdravotní anatomickou stélkou, se dvěma nártními pásky, barva bílá. Velikost: 37 – 46.

Zdravotní obuv MEGI

Vzor: C0337-VV



Obuv korkový sandál, kožený se zdravotní anatomickou stélkou, se dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, barva bílá. Velikost: 37 – 46.

Zdravotní obuv ZETA

Vzor: C0335-VV



Obuv korkový nazouvák, kožený se zdravotní anatomickou stélkou, se dvěma nártními pásky, barva hnědá. Velikost: 37 – 46.

Zdravotní sandál ORTO 1011

Vzor: 1011.00



Sandál zdravotní dámská, pánská, 100% usňový materiál. Podešev z PUR materiálu má protiskluzný dezén, nebarví podlahovinu. Barva bílá, odstíny hnědé.

Velikost: 35 – 46.

Barva: bílá, sv. hnědá.

Holínky ACIFORT® Classic

Vzor: DB670311*



Holínky jsou vyrobeny ze směsi nitrilové pryže a PVC, vstříkované do hladké formy bez spár. Jsou kompletně vodotěsné a poskytují extrémní ochranu ve specifických podmínkách. Používají se především v potravinářství.

Velikost: 40 - 47



Holínky ACIFORT® Heavy Duty S5

Vzor: DA442211.00



Holínky jsou vyrobeny ze směsi nitrilové pryže a PVC, vstříkované do hladké formy bez spár. Jsou kompletně vodotěsné a poskytují extrémní ochranu ve specifických podmínkách. Používají se především v průmyslu.

Velikost: 40 – 47

Barva: zelená, žlutá, černá



EN ISO 20 345 S5

Bezpečnostní obuv holoňová



Holínky ACIFORT® High Voltage

Vzor: DA471311.00



Holínky jsou vyrobeny ze směsi nitrilové pryže a PVC, vstříkované do hladké formy bez spár. Jsou kompletně vodotěsné a poskytují extrémní ochranu ve specifických podmínkách. Používají se především v průmyslu.

Model High Voltage odpovídá normě **EN50321** Class 0 pro ochranu před nebezpečným napětím.

Velikosti : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.



EN ISO 20 345 SB

Bezpečnostní obuv holoňová



Holínky ACIFORT® Tricolour

Vzor: D910BAC



Holínky jsou vyrobeny ze směsi nitrilové pryže a PVC, vstříkované do hladké formy bez spár. Jsou kompletně vodotěsné a poskytují extrémní ochranu ve specifických podmínkách. Používají se především v potravinářství.

Velikosti: 36 – 46.



EN ISO 20 345 E FO

Bezpečnostní obuv holoňová



Bezpečnostní holínky PUROFORT® Professional S5

Vzor: DC462841.00*



Holínka je speciálně vyrobená pro profesionální použití.

Jsou pohodlné a bezpečné. Hřejí v zimě a chladí v létě. Absorbují nárazy, snižují únavu, jsou 100% vodotěsné a zateplené. Vydrtí více než dvakrát déle než klasické holínky a zajistí perfektní ochranu.

Použití:

Holínky jsou speciálně navrženy pro stavebnictví, zemědělství a všude tam, kde se vyžadují extrémní nároky.

Barva: žlutá, zelená, černá



EN ISO 20 345 S5 CI
Bezpečnostní obuv holeňová



Bezpečnostní holínky GIGNAC, S5

Vzor: DEGIGNAC



Nárt a svršek je vyrobený z PVC technologií dvojího vstřikování. Samočisticí podešev z PVC a nitrilu s protizkluzovým vzorem.

Ocelová stélka S5.

Velikost: 39 - 47.



EN ISO 20 345 S5
Bezpečnostní obuv holeňová



Bezpečnostní polobotka 6862, S2

Vzor: I6862.42



Polobotka s ocelovou špicí, hydrofobní úprava, PU podešev odolná živočišným a rostlinným tukům, vhodné do potravinářského průmyslu.

Velikost: 38 – 47.



EN ISO 20 345 S2
Bezpečnostní obuv polobotka



Bezpečnostní kotníková obuv TPU BLACK KNIGHT, S3

Vzor: 240646



Bezpečnostní kotníková obuv pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špičce a stélkou. Podešev z termoplastického polyuretanu, odolná proti kyselinám a olejům.
Barva černá. Velikost: 38-48.



EN ISO 20 345 S3
Bezpečnostní obuv kotníková



Bezpečnostní holínky ECOFORT PROTOMASTOR S5

Vzor: 152PP



Popis:

Holínky z PVC s ocelovou tužinkou a stélkou, určené k ochraně před vodou, nečistotou, stlačením a propíchnutím, antistatická podešev, vyhovují všem požadavkům na bezpečnostní pracovní obuv na stavbách, v zemědělství a výrobních provozech.
Velikost: 36 – 47. Barva: zelená, černá

Informace pro uživatele:

Tato bezpečnostní obuv vyhovuje EN 345. Splňuje požadavky stupně ochrany S5: je vybavena ocelovou tužinkou chránící prsty před nárazem a stlačením. Ocelová stélka poskytuje ochranu chodidla před propíchnutím.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím ověřte zda není viditelně poškozena ocelová tužinka a stélka.

Po každém použití obuv vysušte při pokojové teplotě. Použití zvýšené teploty nebo sálavého tepla je nepřipustné. Znečištěnou obuv opláchněte teplou vodou případně s přidavkem neutrálního detergentu a vysušte. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

V průběhu používání kontrolujte stav obuvi, poškozenou obuv vyřaďte z používání.

SKLADOVÁNÍ:

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorech. Přílišná vlhkost vzduchu, vysoká teplota, mráz nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu obuvi.

ANTISTATICKÁ OBUV EN 345

Antistatická obuv má být používána tam, kde je nutné vyloučit možnost vzniku jiskření z elektrostatického náboje a tím vznícení hořlavých látek a výparů a v podmínkách, kde není zcela vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem z nějakého elektrického přístroje. Je však třeba respektovat skutečnost, že antistatická obuv plnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem neposkytuje, ale vytváří pouze určitý odpor mezi nohou a podlahou.



EN ISO 20 345 S3
Bezpečnostní obuv kotníková

